

HANDLEIDING THUISTAP Tailormade/Plus

aanlevering pakket

opbouw non-foodschap

opbouw zijbeugels


opbouw draadschappen

onderhoud en specs



voor meer informatie en vragen: info@oicretail.com

aanleveren pakket



doos 1 3 draadplanken

doos 2

- 1 bodemplank (grijs plastic)
- 1 non-foodtray (grijs plastic)
- 1 achterplaat (metaal zilver)
- 1 navul vilttray (metaal zilver)
- 4 eurohaken met labels
- 4 beugels voor zijkanten zwart
- 2 panelen voor info
- 1 plastic zakje met
 - 2x bevestigingshaken achterplaat
 - 1x prijsdrager voor vilttray
 - 9x prijslabeldragers zwart
 - 2x vel info-stickers
 - 5x Ty-raps voor info bordje

wikkel 3 2 zijbeugels (L&R)zwart


opbouw non-foodschap 1 (code 8712000099996)

Selecteer het bestemde schap en controleer de schap breedte ± 1 meter.

Bewaar de brackets en houdt deze terzijde.


Neem nu alle spullen uit de non food doos (label: 8712000099996, TTM, nonfood tailor-made).

- A** Plaats de achterplaat rechtop met de 3 uitstekende lippen onder aan en naar u toe.
- B** Positioneer de non-foodtray (de grijze plastic bak) met de achter kant (dit is de hoge kant waar geen labels op zitten) over de haken en druk deze stevig aan tot de onderkant van de non-foodtray gelijk ligt met onderkant van de achterplaat.
- C** Buig de metalen tongetjes uit de achterplaat iets naar voren zodat de bak is opgesloten en niet meer los kan.



plaats achterplaat


druk non-foodtray aan




buig de tongen iets naar voren

opbouw non-foodschap vervolg


- D** plaats eerst de bodem tray in de stelling.
- E** plaats daarna de brackets op gelijke hoogte met minimaal 35 cm tussen ruimte. Plaats een plank op de hoogste brackets (4).
- F** Schuif de bevestigingshaken langs de zijkanten van de achterplaat.
let op: er is een linker- en een rechter haak.
- G** Plaats de non-foodtray en de achterplaat op het schap en schuif de haken tot bijna onderaan.




plaats bodemtray



plaats brackets




schuif de haken aan weerszijde
in de achterplaat




plaats de non-food combi los op
de bovenste plank

opbouw zijbuizen (code 8712000099997)


- H** Ontdoe de zijbuizen van hun plastic wikkel (label: 8712000099997, TTM, zijpanelen tailor made).
let op: er is een rechter en een linker zijbuis.
schuif de aan de buizen gelaste haken in de achterplaat vergelijkbaar met de bevestiging haken.
- I** positioneer zowel de bevestigingshaak en de buishaak voor een slot en druk aan.
- J** Borg beide haken door deze langs de zijkanten van de achterplaat naar beneden te schuiven.
- K** Buizen hangen nu los aan achterwand: niet wringen of trekken aan de buizen op dit moment.



schuif haak in achterplaat



positioneer beiden haken



fixeer beide haken links en rechts



aanzicht


opbouw zijbuizen vervolg

- L** Schuif de zwarte plank beugels om de buis.
let op: er zijn twee rechter en twee linker plankbeugels.
Plaats beugels op onderste en bovenste bracket zowel links als rechts.
- M** zorg ervoor dat de beugel evenwijdig ligt aan de bracket. breng de moer en schroef aan en draai deze een paar slagen aan.
- N** controleer of de beugels vlak liggen met de brackets en het randje van de beugel juist over de bracket heen hangt. Let er op dat de beugels steeds binnen de beschikbaar gestelde plankmeter ligt.



Ga door met het plaatsen van de draadplanken.



schuif de beugels om buis



breng schroef en moer aan



N

controleer juiste positie tov bracket

opbouw draadplanken (code 8712000099998)


Open vervolgens de doos met de draadplanken (label: 8712000099998, TTM, planken tailor made).

- O** Plaats de draadplanken te beginnen met de onderste door ze van voor naar achter over de brackets te schuiven. Plaats de draadplanken over de bracket zodanig dat de beugels in samen met de bracket in het U-profiel vallen.
- P** controleer dat deze vlakken goed aanliggen met de beugels.
- Q** Fixeer iedere plank door middel van de schroefjes aan de binnenkant, achter aan de zijdragers. Draai dit schroefje zo ver in totdat de bracket klem zit.

zodra alle schappen geplaatst zijn, alle schroeven van de beugels en de borg schroeven aan weerszijde achter op de draadplanken stevig aantraaien.

- R** prijslabel houders kunnen per artikel aan het draadrek worden gehangen. Lipjes, aan de achterkant, goed om de plank heen buigen zodat deze er niet meer af kunnen vallen.


Viltschap en Euro haken bevestigen volgens schappen plan op laatste pagina




plaats de draadplanken



controleer de aansluitingen



borg met schroevendraaier





plaats labels en haken

plaats infopanelen

- S** Ontdoe de infopanelen van hun wikkel en steek de ty-raps door de houders.
- T** Plaats de panelen op ooghoogte tegen de zijbuizen en sluit de ty-raps.
- U** Controleer of het infopaneel op juiste hoogte zit (onderste ty-rap zit net boven de 3e plank) en trek de ty-rap stevig aan en knip af. plaats de stickers naargelang de invulling van het schap.

De ThuisTapmeter is nu klaar om afgevuld te worden.



onderhoud en specs

De ThuisTap presentatie is gemaakt van duurzame materialen die tegen een stootje kunnen. Het verdient aanbeveling om zorgvuldig om te gaan met alle onderdelen en deze regelmatig te reinigen.

Een goed onderhouden presentatie zal bijdragen aan de Bierbeleving. Daarnaast zal ook de consument zorgvuldiger omgaan met het materiaal en de goederen die netjes gepresenteerd worden.

De Zijbuizen en infopanelen kunnen worden afgenomen met een vochtige doek. Het drukwerk is voorzien met een krasvaste top laag: gebruik daarom geen schuur middelen of agressieve reinigingsmiddelen. De infopanelen zijn gemaakt van slag vast PS. Lijm en andere chemicaliën kunnen deze slagvastheid aantasten. Gebruik daarom geen andere dan door Heineken aangeleverd stickermateriaal.

De Non-food tray is gemaakt van slagvast styreen en door en door gekleurd. Ook hier kunnen lijm (stickers etc) en schoonmaakmiddelen de slagvastheid aantasten. Afnemen met een vochtige doek of sop.

De Bodemtray is gemaakt van slagvast styreen en door en door gekleurd, gelijk aan non-foodtray. Afnemen met een vochtige doek of sop.

De Draadschappen zijn geëpoxeerd en kunnen tegen het plaatsen en schuiven van de kunststof fusten. Dit materiaal is bij normaal gebruik onverwoestbaar. Geen behandeling nodig.



voorstel schappenplan non-food